

抗菌剤配合

エビス製品

H★D STARCH Nano

新合成樹脂糊 HDスターチ・ナノ

ランドリーはお客様のニーズにより多種多様の加工を求められます。繊維や衣料により、仕上げ風合いを考え、糊付けの必要があります。『HDスターチNano』は、それらのニーズにお答えするだけでなく糊たきの手間もなく仕上げの平準化を可能に致しました。

特長

- 仕上がりの硬・軟を濃度により簡単にコントロールできます。
- 洗濯時の糊落ち性にすぐれ、繰り返し使用しても繊維が硬くなりません。
- 繊維上に付着している汚れの落ちが良くなり再洗率が低下します。
- アイロン滑りがよく、プレス・ロール機に付着しないので作業効率が向上します。
- 粘度が低いためコックが使用でき、誰にでも簡単に無駄なく使用できます。
- 分散性にすぐれていますので糊ムラを発生させません。
- コンスターチのように糊化する必要がなく、夏場でも腐敗の心配もなく衛生的です。
- BOD・CODが低く、排水も楽です。

使用方法


ワイシャツ	100枚(約25kg)	400mL	硬仕上げ
	〃	250mL	普通仕上げ
シーツ(シングル)	50枚(約20kg)	320mL	硬仕上げ
	〃	250mL	普通仕上げ
ユカタ	50枚(約25kg)	400mL	硬仕上げ
	〃	250mL	普通仕上げ

※糊立ちの好み等により、多少の増減を行ってご使用ください。

使用上の ご注意

★取扱い又は使用に際し、製品安全データシート(MSDS)を必ずお読み下さい。

1. 取扱い後は手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
2. 皮膚に付着した場合は、すぐに温水、石鹼水で洗ってください。
3. 眼に入った場合は、多量の水で洗い、医師の診断を受けて下さい。
4. 吸入して気分が悪くなった場合には空気の新鮮な場所で安静にし医師の診断を受けて下さい。
5. 容器からこぼれた時は、布(ウエス)で拭き取るか、砂などを散布し、処理して下さい。
又、河川、水路等へ流れ込まないように処理して下さい。
6. 直射日光を避け、容器を密閉して5~35℃で保管して下さい。
7. 使用後は中身を使いきってから産業廃棄物として処理して下さい。
8. 本来の用途以外に使用しないで下さい。



●●未来を見つめ生活を化学する●●
恵美須薬品化工株式会社

本社 大阪市中央区内平野町3-3-2
 電話 06(6942)0055番
 工場 大阪市西成区出城2丁目2番20号
 電話 06(6561)5016番